

開閉センサー 02の登録～設置


ゲートウェイの近く（1m以内）で開閉センサー 02の利用登録を行います。
使用する開閉センサー 02はまだ設置せず、お手元に用意してください

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①アプリ下部の[デバイス]をタップ



②画面右上の[設定]から、[+登録]をタップ



③[開閉センサー 02]をタップ



④お手元のゲートウェイのLEDを確認します。


※ゲートウェイの登録がお済みでない方はゲートウェイ登録画面へ遷移します。先にゲートウェイ登録を行ってください



⑤カバーを外して、電池を入れてカバールを戻してください。
※絶縁シートが付いている場合は取り外してください。



⑥裏面のスイッチを押しながら、プログラムスイッチを素早く3回押してください。



※④～⑥はアプリ画面を下へスクロールしながら進めてください。

ホームゲートウェイから1m以内の場所で行います。

⑦名称を設定して[登録する]
をタップ

⑧名称を設定して[登録する]
をタップ

⑨[デバイスの設置へ]をタッ
プ

⑩アプリの案内を参照し、
[動作確認]をタップし、動作
確認が完了したら[完了]を
タップ

動作確認については
次ページへ

※正しい向きでカバーを閉めない
と正常に動作しませんのでご注意
ください。

ご利用したい場所に開閉センサー 02を移動して動きを検知できるか確認します。
デバイスを固定するテープは非常に強力なため、設置場所に固定する前に必ず動作確認を行ってください。

① トップ画面にアクセス



② 通知モードを[ON]にする



③ 動作を検知させます



④ 通知が確認できたら完了



[デバイス]をタップすると、登録したデバイスの状態が確認できます。


設置については次ページへ

デバイスを固定します。

デバイスの取り付け方法は、デバイスに付属の取扱説明書をお読みください。
固定後、再度動作確認を行ってください。

※ デバイスを取り付けなおす際は、両面テープが取り付け面に残ったり、
壁紙をいためる場合がありますので、注意して取り外してください。

本体とマグネットの設置時目印の間が5mm以内になるように設置してください。



本体とマグネットの位置



※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります